



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 19-12-2022
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15**

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 74

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 15 / 19-12-2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αρ. Απόφασης 74 / 2022.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γνωμοδότηση για την εξέταση αιτήματος του δημότη κας Θεοδοσιάδου Ανδρονίκης για τοποθέτηση κολωνάκι σήμανσης πλαστικό κυλινδρικό ή πλαστικού κώνου για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 70-72 στην Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ (τοποθέτηση του ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ της νομίμου υφιστάμενης (Α.Π.70534/10-08-22) ράμπας εισόδου - εξόδου από τον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 70-72 στην Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ και σε συνολικό μήκος απόστασης του κολωνάκι σήμανσης τουλάχιστον 0,50 μέτρα αριστερά και 0,50 μέτρα δεξιά από τα άκρα της ράμπας και σε απόσταση από το κράσπεδο 0,20 μέτρα που ορίζεται από την Τ.Υ.

Σήμερα, 19-12-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. πρωτ. 112531/15-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Γκατζέ Στέλιου που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και την υπ. αριθμ. 374/απ/39135/30.05.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), συνήλθε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νεάπολης - Συκεών σε 15η τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, μέσω του ePresence.gov.gr.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα επτά (7), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1. Γκατζές Στέλιος**
- 2. Κυζιρίδης Θεόδωρος**
- 3. Βουλγαρίδης Μιχαήλ**
- 4. Ασβεστά Σοφία**
- 5. Καλτσίκας Αθανάσιος**
- 6. Ζαρίφης Ιωάννης**
- 7. Τερζίδου Αλεξάνδρα**

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1. Ασβεστάς Βασίλειος**
- 2. Ακριτίδης Δημήτριος**

Σύμφωνα με την υπ' αρ. 360/2015 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά τηρήθηκαν από τον διοικητικό υπάλληλο του Δήμου κ. Γκέκα Σωτήριο.

Ομόφωνα αποφασίστηκε η συζήτηση τριών (3) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο έκτακτο, 2ο έκτακτο, 3ο έκτακτο, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο 5ο ,6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο και 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της ΕΠΖ. την με αρ. 29/2022 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης, με θέμα: " Εξέταση αιτήματος του δημότη κας. Θεοδοσιάδου Ανδρονίκης για τοποθέτηση κολωνάκι σήμανσης πλαστικό κυλινδρικό ή πλαστικού κώνου για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 70-72 στην Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ (τοποθέτηση του ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ της νομίμου υφιστάμενης (Α.Π.70534/10-08-22) ράμπας εισόδου - εξόδου από τον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 70-72 στην Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ και σε συνολικό μήκος απόστασης του κολωνάκι σήμανσης τουλάχιστον 0,50 μέτρα αριστερά και 0,50 μέτρα δεξιά από τα άκρα της ράμπας και σε απόσταση από το κράσπεδο 0,20 μέτρα που ορίζεται από την Τ.Υ".

ΘΕΜΑ: Εξέταση αιτήματος της δημότη κας Θεοδοσιάδου Ανδρονίκης για τοποθέτηση κολωνάκι σήμανσης πλαστικού κυλινδρικού ή πλαστικού κώνου για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επι της οδού ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 70-72 στην Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ (τοποθέτηση του ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ της νομίμου υφιστάμενης Α.Π.70534/10-08-2022 ράμπας εισόδου - εξόδου από τον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επι της οδού ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 70-72 στην Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ και σε συνολικό μήκος απόστασης μεταξύ των κολωνάκιων σήμανσης τουλάχιστον 0,50 μέτρα αριστερά και 0,50 μέτρα δεξιά από την ράμπα και σε απόσταση 0,20 μέτρα από το κράσπεδο που ορίζεται από την Τ.Υ.

Έχοντας υπόψη :

- ο Την με Α.Π. 90806/17-10-2022 αίτηση του κας Θεοδοσιάδου Ανδρονίκης .
- ο Την με Α.Π.70534/10-08-2022 ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
- ο τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
- ο Τις διατάξεις ΚΟΚ άρθρα: 34 παρ2ι , 34παρ3β,γ & 48παρ2.
- ο Γνωμοδότηση Α΄ Τμήμα Τροχαίας Θεσ/νίκης αρ. πρωτ.2501/22/51-α΄/09-07-2021.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν αυτοψίας της υπηρεσίας μας, σχετικά με την τοποθέτηση κολωνάκι σήμανσης πλαστικού κυλινδρικού επί του οδοστρώματος της οδού **ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 70-72** στην **Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ** ότι :

1. **Δεν επιτρέπεται** από τον Κ.Ο.Κ. (άρθρο 34 παρ.2ι) η στάση και στάθμευση σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή οικοδομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών.
2. **Δεν επιτρέπεται** από τον Κ.Ο.Κ. (άρθρο 34 παρ.3β,γ) η στάση και στάθμευση όταν η οδός είναι στενή και παρεμποδίζετε η είσοδος –έξοδος οχημάτων από χώρο στάθμευσης.

Εισηγούμαστε κατά την διάταξη του ΚΟΚ όπως:

ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ η τοποθέτηση κολωνάκι σήμανσης πλαστικού κυλινδρικού ή πλαστικού κώνου για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ της νομίμου υφιστάμενης (Α.Π.70534/10-08-2022) ράμπας εισόδου - εξόδου από τον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επι της οδού ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 70-72 στην Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ και σε συνολικό μήκος απόστασης 0,50 μέτρου αριστερά και 0,50 μέτρα δεξιά από την ράμπα και σε απόσταση 0,20 μέτρα από το κράσπεδο που ορίζεται από την Τ.Υ. για την ασφαλή είσοδο - έξοδο από τον προαναφερόμενο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης (άδεια εισόδου -εξόδου Α.Π.70534/10-08-2022) για την ασφαλή είσοδο-έξοδο από τον προαναφερόμενο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΚΑΤΖΕΣ ΣΤΕΛΙΟΣ**

Συνημμένα :

- ο Την με αίτηση Α.Π. 90806/17-10-2022 της κας Θεοδοσιάδου Ανδρονίκης .
- ο Την με Α.Π.70534/10-08-2022 ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ επι της οδού στην Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ.
- ο Φωτογραφία περιοχής.
- ο Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας
- ο Απάντηση σε αίτηση Δημότη Α.Π.94057/25-10-22

Τέλος ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 1) όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτού εξέθεσαν, 2) την υπ. αρ. 29/2022 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης, 3) την υπ. αριθμ. πρωτ. 97457/04/11/2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 4) την υπ. αριθμ. πρωτ. 90806/17/10/2022 αίτηση του ενδιαφερομένου με τα συνημμένα δικαιολογητικά, 5) την με αριθμ. πρωτ. .70534/10-08-2022 Άδεια Εισόδου - Εξόδου σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, 6) τη γνωμοδότηση του Α' Τμήματος Τροχαίας Θεσ/νίκης με αριθμ. πρωτ.2501/22/51-α'/09-07-2021, 7) τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 24 του Κτιριοδομικού Κανονισμού, 8) τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 και 9) τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010

Αποφασίζει Ομόφωνα

Γνωμοδοτεί θετικά και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τοποθέτηση "κολωνάκι σήμανσης πλαστικού κυλινδρικού ή πλαστικού κώνου", για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αριστερά και δεξιά της νομίμου υφιστάμενης ράμπας εισόδου - εξόδου από τον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού Αγίου Στεφάνου αρ. 70-72 στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης και σε συνολικό μήκος απόστασης 0,50 μέτρου αριστερά και 0,50 μέτρα δεξιά από την ράμπα και σε απόσταση 0,20 μέτρα από το κράσπεδο, που ορίζεται κατόπιν αυτοψίας από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για την ασφαλή είσοδο - έξοδο από τον προαναφερόμενο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης (70534/2022 άδεια εισόδου - εξόδου) για την ασφαλή είσοδο- έξοδο από τον προαναφερόμενο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα αναφέρονται στην υπ. αριθμ. πρωτ. 79689/15/09/2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 74/2022.

Αναθέτει στον Πρόεδρο να προβεί στις παραπάνω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΑΤΖΕΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΣΒΕΣΤΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΛΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΑΡΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ