



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΥΚΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24/04/2024
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 9

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση για την εξέταση αιτήματος του δημότη κ. Κιουπλιώτη Αναστάσιου για Τοποθέτηση κολωνακίων σήμανσης πλαστικά κυλινδρικά ή πλαστικού κώνου για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού Δαρδανελλίων 11 στην Δ.Ε. Πεύκων (τοποθέτηση του Δεξιά και Αριστερά της νομίμου υφιστάμενης (Α.Π.28449/24-04-24) ράμπας εισόδου - εξόδου από τον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού Δαρδανελλίων 11 στην Δ.Ε. Πεύκων και σε συνολικό μήκος απόστασης του κολωνάκι σήμανσης τουλάχιστον 0,50 μέτρα δεξιά από τα άκρα της ράμπας και σε απόσταση από το κράσπεδο 0,20 μέτρα που ορίζεται από την Τ.Υ.

Σήμερα, στις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18.30, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Βλέτση Διονυσίου, με αριθμ. πρωτ. 30103/14/05/2024, η οποία καταρτίστηκε και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.2 του άρθρου 89 του Ν.4555/2018, και την υπ. αρ. 88/59896/21.08.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συνήλθε το Συμβούλιο Κοινότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών σε 5η τακτική συνεδρίαση. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα ένδεκα (11) μέλη, παραβρέθηκαν και τα ένδεκα (11), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βλέτσης Διονύσιος
2. Αμοιρίδου Κυριακή
3. Μαλλίνη Μαρία
4. Πολυτσίνος Βασίλειος
5. Μπούτσικος Αθανάσιος
6. Ίτσιου Ιωάννα
7. Αρζόγλου Δέσποινα
8. Αλεξανδρίδης Πέτρος
9. Χοροζίδης Ιωάννης
10. Τσιργογιάννης Δημήτριος
11. Πετίκη Μαρία

Σύμφωνα με την υπ' αρ. 1372/2019 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά τηρήθηκαν από τον διοικητικό υπάλληλο του Δήμου κ. Γκέκα Σωτήριο.

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1^ο και 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Κοινότητας Πεύκων την υπ' αριθμ. πρωτ. 30065/14/05/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, με θέμα: «Εξέταση αιτήματος του δημότη κου. Κιουπλιώτη Αναστάσιου για τοποθέτηση κολωνακίων σήμανσης πλαστικά κυλινδρικά ή πλαστικού κώνου για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επι της οδού Δαρδανελλίων 11 στην Δ.Ε. Πεύκων (τοποθέτηση του Δεξιά και Αριστερά της νομίμου υφιστάμενης (Α.Π.28449/24-04-24) ράμπας εισόδου - εξόδου από τον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού Δαρδανελλίων 11 στην Δ.Ε. Πεύκων και σε συνολικό μήκος απόστασης του κολωνάκι σήμανσης τουλάχιστον 0,50 μέτρα δεξιά από τα άκρα της ράμπας και σε απόσταση από το κράσπεδο 0,20 μέτρα που ορίζεται από την Τ.Υ.»

ΘΕΜΑ: Εξέταση αιτήματος του δημότη κου Κιουπλιώτη Αναστάσιου για τοποθέτηση κολωνακίων σήμανσης πλαστικού κυλινδρικού ή πλαστικού κώνου για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επι της οδού Δαρδανελλίων 11 στην Δ.Ε. Πεύκων (Δεξιά και Αριστερά της νομίμου υφιστάμενης Α.Π. 28449/24-04-2024 ράμπας εισόδου - εξόδου από τον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επι της οδού Δαρδανελλίων 11 στην Δ.Ε. Πεύκων και σε συνολικό μήκος απόστασης μεταξύ των κολωνάκιων σήμανσης τουλάχιστον 0,50 μέτρα δεξιά από την ράμπα και σε απόσταση 0,20 μέτρα από το κράσπεδο που ορίζεται από την Τ.Υ.

Έχοντας υπόψη :

- ο Την με Α.Π. 29873/13-05-2024 αίτηση του κου Κιουπλιώτη Αναστάσιου.
- ο Την με Α.Π. 28449/24-04-2024 ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
- ο τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
- ο Τις διατάξεις ΚΟΚ άρθρα: 34 παρ2ι , 34παρ3β,γ & 48παρ2.
- ο Γνωμοδότηση Α' Τμήμα Τροχαίας Θεσ/νίκης αρ. πρωτ.2501/22/101-α'/08-04-2024.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν αυτοψίας της υπηρεσίας μας, σχετικά με την τοποθέτηση κολωνακίων ή πλαστικών κώνων σήμανσης επί του οδοστρώματος της οδού **Δαρδανελλίων 11 στην Δ.Ε. Πεύκων** ότι :

1. **Δεν επιτρέπεται** από τον Κ.Ο.Κ. (άρθρο 34 παρ.2ι) η στάση και στάθμευση σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή οικοδομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών.
2. **Δεν επιτρέπεται** από τον Κ.Ο.Κ. (άρθρο 34 παρ.3β,γ) η στάση και στάθμευση όταν η οδός είναι στενή και παρεμποδίζετε η είσοδος –έξοδος οχημάτων από χώρο στάθμευσης.

Εισηγούμαστε κατά την διάταξη του ΚΟΚ όπως:

όπως ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ η τοποθέτηση κολωνακίων σήμανσης πλαστικού κυλινδρικού ή πλαστικού κώνου για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης Δεξιά και Αριστερά της νομίμου υφιστάμενης (Α.Π. 28449/24-04-2024) ράμπας εισόδου - εξόδου από τον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επι της οδού Δαρδανελλίων 11 στην Δ.Ε. Πεύκων και σε συνολικό μήκος απόστασης 0,50 μέτρα δεξιά και αριστερά από την ράμπα και σε απόσταση 0,20 μέτρα από το κράσπεδο που ορίζεται από την Τ.Υ. για την ασφαλή είσοδο - έξοδο από τον προαναφερόμενο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης (άδεια εισόδου -εξόδου Α.Π. 28449/24-04-24) για την ασφαλή είσοδο-έξοδο από τον προαναφερόμενο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ
& ΜΕΛΕΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ**

ΓΚΑΤΖΕΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Συνημμένα :

- ο Την με αίτηση Α.Π. 29873/13-05-2024 του κου Κιουπλιώτη Αναστάσιου.
- ο Την με Α.Π. 28449/24-04-2024 ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Τέλος η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ

Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1) όσα η Πρόεδρος και τα μέλη εξέθεσαν, 2) την υπ. αριθμ. πρωτ. 30065/14/05/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, 3) την υπ' αριθμ. πρωτ. 29873/13/05/2024 αίτηση, 4) την υπ. αριθμ. πρωτ. 28449/29/04/2024 άδεια εισόδου – εξόδου σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού Δαρδανελλίων αρ. 11, στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων, 5) τις διατάξεις των άρθρων 34 παρ2ι , 34παρ3β,γ & 48παρ2 του Κ.Ο.Κ., 6) την γνωμοδότηση του Α' Τμήματος Τροχαίας Θεσ/νίκης με αρ. πρωτ.2501/22/101-α'/08-04-2024, 7) το γεγονός ότι η απόφαση αυτή αποτελεί εισήγηση στην Δημοτική Επιτροπή και 8) τις διατάξεις των αρ. 83-84 του Ν.3852/2010

Αποφασίζει Ομόφωνα

Γνωμοδοτεί θετικά και εισηγείται στην Δημοτική Επιτροπή όπως επιτραπεί η τοποθέτηση κολωνακίων σήμανσης πλαστικού κυλινδρικού ή πλαστικού κώνου για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης δεξιά και αριστερά της νομίμου υφιστάμενης ράμπας εισόδου - εξόδου από τον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού Δαρδανελλίων 11 στην Δημοτική Ενότητα Πεύκων και σε συνολικό μήκος απόστασης 0,50 μέτρα δεξιά και αριστερά από την ράμπα και σε απόσταση 0,20 μέτρα από το κράσπεδο που ορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία για την ασφαλή είσοδο - έξοδο από τον προαναφερόμενο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης (άδεια εισόδου -εξόδου με αριθμ. πρωτ. 28449/24-04-24), σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα παρουσιάζονται στην υπ. αριθμ. πρωτ. 30065/14/05/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 9/2024

Αναθέτει στον Πρόεδρο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΛΕΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΛΛΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΥΤΣΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΡΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΤΙΚΗ ΜΑΡΙΑ