



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΥΚΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21-9-2026
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ . 14

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση σχετικά με την κοπή τεσσάρων δέντρων στη δημοτική κοινότητα Πεύκων

Σήμερα, στις 21-9-2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 21.00, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Βλέτση Διονυσίου, με αριθμ. πρωτ. 29439/17-9-2026, η οποία καταρτίσθηκε και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 5314/2026, συνήλθε το Συμβούλιο Κοινότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών σε 10^η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα ένδεκα (11) μέλη, παραβρέθηκαν τα επτά (7), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλέτσης Διονύσιος
2. Μαλλίνη Μαρία
3. Πολυτσίνος Βασίλειος
4. Μπούτσικος Αθανάσιος
5. Αρζόγλου Δέσποινα
6. Αλεξανδρίδης Πέτρος
7. Χοροζίδης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμοιρίδου Κυριακή
2. Ίτσιου Ιωάννα
3. Τσιργογιάννης Δημήτριος
4. Πετίκη Μαρία

Πρακτικά τηρήθηκαν από τη διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ. Όλγα Αμαλία Ηλιάδου. Στη Συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Νεάπολης Συκεών κ. Δανιηλίδης Θ. Συμεών. Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1^ο, 2^ο και 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 3ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: «Γνωμοδότηση σχετικά με την κοπή τεσσάρων δέντρων στη δημοτική κοινότητα Πεύκων έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Κοινότητας Πεύκων την υπ' αριθμ. πρωτ. 28660/11-09-2026 εισήγηση του Δήμου Νεάπολης – Συκεών με το παρακάτω περιεχόμενο και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

Θέμα: «Γνωμοδότηση σχετικά με την κοπή δεκατριών (13) δέντρων [(1) *Populus Alba*, (1) *Prunus cerasifera*, (3) *Cupressus sempervirens*, (7) *Pinus halepensis*, (1) *Sophora japonica*].

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 83 των παρ. 2δ και 2ζ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'), «Επιτροπή Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας.»

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'), Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Κεφ.: Άσκηση νέων αρμοδιοτήτων – Ποιότητα ζωής και εύρυθμης λειτουργίας, άρθρο 94)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33/Α')
4. Τις διατάξεις του Ν. 998/1978 (Φ.Ε.Κ.289/Α'/1979).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρ. 2η του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α').
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1βνι και του άρθρου 2 παρ. 1η της αριθμ. οικ. 55174/2013 Απόφασης, του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Φ.Ε.Κ. 2605/Β').
7. Το αρ. πρωτ. 46794/4-12-2015 έγγραφο της Δ/σης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών κανονισμών & Αδειοδοτήσεων (Τμήμα Γ') του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σας κοινοποιούμε προκειμένου να λάβετε γνώση και παρακαλούμε όπως εκφράσετε και διατυπώσετε τις προτάσεις σας και τη γνώμη σας σχετικά με την ανάγκη κοπής δεκατριών (13) δένδρων στα παρακάτω σημεία:

1) Κοπή μίας λεύκης (*Populus Alba*, Λευκή Λεύκη) η οποία φύεται στο παρτέρι της συμβολής των οδών Κεσσάνης με Παναγή Τσαλδάρη της Δ.Ε. Νεάπολης.

Κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας Πρασίνου που διενεργήθηκε στο σημείο, διαπιστώθηκε:

Η ύπαρξη ενός δέντρου (*Populus Alba*, Λευκή Λεύκη), στον κυρίως κορμό του οποίου έχουν εμφανιστεί παράσιτα μανιτάρια. Αυτά είναι συνήθως ξυλοφάγοι μύκητες, όπως ο Πολύπορος (*Polygorgus*) που εισχωρούν στο εσωτερικό του δέντρου και προκαλούν σήψη, οδηγώντας τελικά στη νέκρωση του ξύλου. Η εμφάνιση των μυκήτων στον κυρίως κορμό του δέντρου αποτελεί ένδειξη ότι το δέντρο έχει υποστεί εσωτερική ζημιά και έχει χάσει τη ζωτικότητά του, ως εκ τούτου, κρίνεται απολύτως αναγκαία η κοπή του συγκεκριμένου δέντρου, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας, δεδομένου ότι βρίσκεται ακριβώς πάνω από την αυλή του 13^{ου} νηπιαγωγείου Νεαπόλεως.

2) Κοπή μίας καλλωπιστικής δαμασκηλιάς, (*Prunus cerasifera "Pissardii"*) η οποία φύεται σε δενδροδόχο στο πεζοδρόμιο της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 12 της Δ.Ε. Νεάπολης.

Κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας Πρασίνου που διενεργήθηκε στο σημείο, διαπιστώθηκε:

Η ύπαρξη ενός δέντρου (καλλωπιστική δαμασκηλιά, *Prunus cerasifera "Pissardii"*), το οποίο παρουσιάζει έντονη κλίση και σημάδια σήψης στην βάση του κορμού. Προχωρώντας η σήψη και δεδομένης της κλίσης, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πτώσης του δέντρου.

3) Κοπή τριών κυπαρισσιών (*Cupressus sempervirens*), τα οποία φύονται παραπλεύρως οικοδομής επί της οδού Βάρναλη 5, της Δ.Ε. Πεύκων.

Κατόπιν αυτοψίας του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, διαπιστώθηκε:

Η ύπαρξη τριών δένδρων (*Cupressus sempervirens*, κυπαρίσσια οριζοντιόκλαδα) ύψους άνω των 6 μέτρων, τα οποία φύονται σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου επί της οδού Βάρναλη 5, της Δ.Ε. Πεύκων και σε άμεση γειτνίαση με το όριο της παρακείμενης ιδιοκτησίας. Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψιν ότι:

- Τα δένδρα εφάπτονται πλήρως με τσιμεντένιο τοίχιο αντιστήριξης/περίφραξης της όμορης αυλής. Η φυσική αύξηση της διαμέτρου των κορμών ασκεί διαρκείς μηχανικές πιέσεις στο δομικό στοιχείο και παρατηρούνται ήδη εμφανείς ρωγμές και στατική αποδυνάμωση του τοιχίου, η οποία οφείλεται στην πίεση του ριζικού συστήματος στα θεμέλια.
- Λόγω του περιορισμού που επιβάλλει το τοίχιο, τα δένδρα έχουν αναπτύξει μονόπλευρη ανάπτυξη του ριζικού τους συστήματος, στερούμενα επαρκούς στήριξης στην πλευρά του τοιχίου.

Εισηγείται ότι υφίσταται άμεσος κίνδυνος «αλυσιδωτής» κατάρρευσης, καθώς η συνεχιζόμενη πίεση καθιστά βέβαιη την υποχώρηση του τοιχίου στο εγγύς μέλλον. Σε περίπτωση υποχώρησής

του, τα δένδρα θα απωλέσουν το μοναδικό σημείο φυσικής αντιστήριξης των κορμών τους και, λόγω της ασύμμετρης ανάπτυξης του ριζικού τους συστήματος, θα στερηθούν της αναγκαίας μηχανικής ισορροπίας. Κατά συνέπεια, η πτώση τους πρέπει να θεωρείται εξαιρετικά πιθανή, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα των ενοίκων.

Επειδή η διατήρηση των δένδρων είναι ασύμβατη με την ασφάλεια των υποδομών και των πολιτών, και καθώς δεν είναι τεχνικά εφικτή η μεταφύτευση ή η εξυγίανση του ριζικού συστήματος χωρίς την ολοκληρωτική καταστροφή τους, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ζητά την άμεση κοπή και απομάκρυνση των τριών ατόμων *Cupressus sempervirens*.

4) Κοπή δύο πεύκων (*Pinus halepensis*, χαλέπιος πεύκη) τα οποία φύονται σε δημοτικό χώρο στη συμβολή των οδών Σμύρνης και Μητροπόλεως της Δ.Ε. Νεάπολης.

Κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας Πρασίνου που διενεργήθηκε στο σημείο, διαπιστώθηκε:

Η ύπαρξη δύο πεύκων (*Pinus halepensis*, χαλέπιος πεύκη) τα οποία παρουσιάζουν σοβαρή ασυμμετρία της κόμης λόγω θραύσεων και απώλειας μεγάλου μέρους των πρωτευόντων κλαδιών.

Συγκεκριμένα, τα δέντρα έχουν απολέσει σημαντικό τμήμα της φυσιολογικής τους κόμης, με αποτέλεσμα η εναπομένουσα βλάστηση να αναπτύσσεται αποκλειστικά προς μία πλευρά. Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει έντονη ανισοκατανομή βάρους και αυξημένες μηχανικές καταπονήσεις στον κορμό και στο ριζικό σύστημα, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τη στατική ισορροπία των δέντρων.

Περαιτέρω, η σημερινή μορφή τους χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη απώλεια φυλλώματος και κλαδιών, με αποτέλεσμα να έχει ουσιαστικά απομείνει ο κορμός και περιορισμένος αριθμός μεγάλων κλαδιών. Η φυσιογνωμία αυτή υποδηλώνει μη αναστρέψιμη υποβάθμιση της αρχιτεκτονικής δομής των δέντρων και μειωμένη δυνατότητα αποκατάστασης της φυσικής τους μορφής.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την έντονα μονόπλευρη ανάπτυξη της κόμης,
- την απώλεια σημαντικού μέρους του σκελετού των δέντρων λόγω θραύσεων,
- τον κίνδυνο περαιτέρω αστοχίας κλαδιών ή και ανατροπής υπό συνθήκες ισχυρών ανέμων,
- τη μη αναστρέψιμη αλλοίωση της μορφολογίας και λειτουργικότητας των δέντρων,

η Υπηρεσία Πρασίνου εισηγείται την κοπή και απομάκρυνση των δύο πεύκων, καθώς η διατήρησή τους δεν κρίνεται ενδεδειγμένη από άποψη ασφάλειας, στατικής επάρκειας και ορθής διαχείρισης του πρασίνου.

5) Κοπή τριών πεύκων (*Pinus halepensis*, χαλέπιος πεύκη) τα οποία φύονται σε πεζοδρόμιο της οδού Στρατηγού Σαράφη παρακείμενα από την περίφραξη της παιδικής χαράς της Δ.Ε. Συκεών.

Κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας Πρασίνου που διενεργήθηκε στο σημείο, διαπιστώθηκε:

Η ύπαρξη τριών πεύκων (*Pinus halepensis*, χαλέπιος πεύκη) των οποίων η υφιστάμενη έντονα μονόπλευρη ανάπτυξη της κόμης και η μεγάλη κλίση των κορμών, δημιουργεί συνθήκες μειωμένης στατικής ισορροπίας κατά την εκδήλωση ισχυρών ανέμων ή ακραίων καιρικών φαινομένων. Δεδομένου ότι τα δέντρα βρίσκονται σε άμεση επαφή με χώρο καθημερινής συγκέντρωσης και δραστηριοποίησης παιδιών, η διατήρησή τους κρίνεται προβληματική από πλευράς πρόληψης κινδύνων και προστασίας της δημόσιας ασφάλειας ως εκ τούτου η υπηρεσία πρασίνου εισηγείται την απομάκρυνσή τους.

6) Κοπή ενός πεύκου (*Pinus halepensis*, χαλέπιος πεύκη) το οποίο φύεται σε πεζοδρόμιο της οδού Μακρή 3 της Δ.Ε. Συκεών.

Κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας Πρασίνου που διενεργήθηκε στο σημείο, διαπιστώθηκε:

Η ύπαρξη ενός πεύκου (*Pinus halepensis*, χαλέπιος πεύκη) το οποίο αναπτύσσεται σε άμεση επαφή με υφιστάμενη τσιμεντένια περίφραξη ιδιοκτησίας. Το δέντρο παρουσιάζει έντονη κλίση προς το οδόστρωμα, ενώ μέρος του ριζικού του συστήματος βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με τα θεμέλια και τα δομικά στοιχεία της περίφραξης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, επίκειται η κατεδάφιση της υφιστάμενης κατασκευής και η πλήρης αποξήλωση της περίφραξης. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα το ριζικό σύστημα του δέντρου, είτε λόγω αποκάλυψης και απομάκρυνσης εδαφικών στηρίξεων είτε λόγω αναπόφευκτης κοπής ή τραυματισμού ριζών κατά τις εκσκαφικές και κατεδαφιστικές εργασίες.

Δεδομένου ότι το πεύκο εμφανίζει ήδη σημαντική κλίση προς τον δρόμο, η απώλεια μέρους της μηχανικής στήριξης που σήμερα παρέχεται από το γειτονικό τεχνικό έργο και η πιθανή μείωση της αγκύρωσης του ριζικού συστήματος ενδέχεται να επιδεινώσουν τη στατική του επάρκεια και να διαταράξουν την ισορροπία του. Ως εκ τούτου, αυξάνεται ο κίνδυνος περαιτέρω κλίσης ή και ανατροπής του δέντρου, ιδιαίτερα υπό συνθήκες ισχυρών ανέμων ή έντονων καιρικών φαινομένων.

Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κλίση του δέντρου, την άμεση εξάρτηση μέρους του ριζικού συστήματος από την παρακείμενη περίφραξη, καθώς και τις επικείμενες εργασίες κατεδάφισης που αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά τη στατική του ευστάθεια, κρίνεται ότι η διατήρησή του ενέχει αυξημένο κίνδυνο για την ασφάλεια πεζών, οχημάτων και παρακείμενων υποδομών.

Για τους ανωτέρω λόγους, η Υπηρεσία Πρασίνου εισηγείται την κοπή και απομάκρυνση του δέντρου πριν από την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης, στο πλαίσιο της πρόληψης κινδύνων και της διασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας.

7) Κοπή ενός πεύκου (*Pinus halepensis*, χαλέπιος πεύκη) το οποίο φύεται σε δημοτικό οικόπεδο στην οδό Αγίας Τριάδος 1 της Δ.Ε. Πεύκων.

Κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας Πρασίνου που διενεργήθηκε στο σημείο, διαπιστώθηκε:

Η ύπαρξη ενός πεύκου (*Pinus halepensis*, χαλέπιος πεύκη) του οποίου το μεγαλύτερο από τα δύο κύρια κλαδιά του παρουσιάζει εκτεταμένη σχισμή κατά μήκος του. Η σχισμή επηρεάζει σοβαρά τη μηχανική του αντοχή και τη στατικότητα του.

Η συγκεκριμένη βλάβη αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα θραύσης ή αποκόλλησης του κλαδιού, ιδιαίτερα σε συνθήκες έντονων ανέμων ή άλλων καιρικών καταπονήσεων. Δεδομένου ότι το κλαδί αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο του δέντρου, η αστοχία του ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια πολιτών ή οχημάτων αφού το δημοτικό οικόπεδο χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης από τους πολίτες.

Επιπλέον, η απομάκρυνση μόνο του συγκεκριμένου κλαδιού δεν αποτελεί ενδεδειγμένη λύση, καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο από τα δύο κύρια κλαδιά του πεύκου. Η κοπή του θα επηρεάσει σημαντικά την ισορροπία, τη σταθερότητα και τη φυσική μορφή του δέντρου, οδηγώντας σε έντονη ασυμμετρία της κόμης και υποβάθμιση της αισθητικής του αξίας.

Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της βλάβης, τον αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος και τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα είχε η αφαίρεση του κλαδιού στη δομή και την εμφάνιση του δέντρου, η υπηρεσία πρασίνου κρίνει ότι το πεύκο είναι επικίνδυνο και εισηγείται την κοπή και απομάκρυνσή του, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια και να αποτραπούν τυχόν ζημιές ή τραυματισμοί.

8) Κοπή μιας σοφόρας (Σοφόρα Ιαπωνική (*Sophora japonica*) η οποία φύεται σε πεζοδρόμιο της οδού Ανδρέου Παπανδρέου 242 της Δ.Ε. Συκεών.

Κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας Πρασίνου που διενεργήθηκε στο σημείο, διαπιστώθηκε:

Η ύπαρξη μιας σοφόρας η οποία φέρει εκτεταμένη μηχανική βλάβη στον κορμό, προκληθείσα από τομή με αλυσοπρίονο σε ύψος περίπου 2,0 m από το έδαφος.

Η τομή διαπερνά μεγάλο μέρος της διατομής του κορμού, με αποτέλεσμα το ανώτερο τμήμα του δέντρου και το μεγαλύτερο μέρος της κόμης να συγκρατούνται ουσιαστικά από περιορισμένο τμήμα ξύλου και φλοιού. Η φέρουσα ικανότητα του κορμού έχει μειωθεί δραστικά και η στατική επάρκεια του δέντρου θεωρείται σοβαρά υποβαθμισμένη.

Λόγω του μεγέθους της κόμης και της πίεσης που αναπτύσσεται κατά την επίδραση ισχυρών ανέμων, υπάρχει αυξημένος και άμεσος κίνδυνος αστοχίας στο σημείο της τομής, με πιθανή θραύση του κορμού και πτώση μεγάλου τμήματος ή του συνόλου της κόμης. Η ενδεχόμενη

κατάρρευση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό πολιτών, ζημιές σε οχήματα, κτίρια ή λουπές υποδομές.

Η συγκεκριμένη βλάβη δεν θεωρείται αναστρέψιμη με καλλιεργητικές ή υποστηρικτικές επεμβάσεις (κλαδεύσεις, δεσίματα ή άλλες τεχνικές στήριξης), καθώς έχει ήδη επέλθει σοβαρή απώλεια της δομικής ακεραιότητας του κορμού. Για λόγους δημόσιας ασφάλειας και πρόληψης ατυχήματος, η υπηρεσία πρασίνου εισηγείται την άμεση κοπή και απομάκρυνση του δέντρου, με λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Η υπηρεσία πρασίνου ζητά:

A) Την άμεση κοπή και απομάκρυνση 13 δέντρων **[(1)Populus Alba, (1) Prunus cerasifera, (3) Cupressus sempervirens, (7)Pinus halepensis, (1) Sophora japonica]**.

B) Την εγκατάσταση 13 δέντρων, που πληρούν τα αισθητικά, λειτουργικά και οικολογικά κριτήρια φύτευσης, στην ίδια έκταση πρασίνου από την οποία απομακρύνθηκαν, κατ' επιταγή της αρχής της αντιστάθμισης.

Η Αν. Προϊστάμενη του Τμήματος
Περιβάλλοντος

Καλάκου Ειρήνη

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. Τοπογραφικό σκαρίφημα με τη θέση του δένδρου.
2. Ενδεικτική φωτογραφία.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ

Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1) όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη εξέθεσαν, 2) την υπ' αριθ. πρωτ. 28660/11-9-2026 εισήγηση του τμήματος Περιβάλλοντος του δήμου, 3) τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.1337/83, 4) τις διατάξεις του ν.998/1978, 5) τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρ. 2η του ν.4067/2012, 6) τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1βνί και του άρθρου 2 παρ. 1η της αριθμ. οικ. 55174/2013 Απόφασης, του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Φ.Ε.Κ. 2605/Β'), 7) το αρ. πρωτ. 46794/4-12-2015 έγγραφο της Δ/σης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών κανονισμών & Αδειοδοτήσεων (Τμήμα Γ') του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 8) τις διατάξεις του ν.5314/2026.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Γνωμοδοτεί θετικά προς τη Δημοτική Επιτροπή ώστε η Δημοτική Επιτροπή να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα παρακάτω:

A) την άμεση κοπή και απομάκρυνση των τεσσάρων (4) δέντρων (από το σύνολο των 13 δέντρων της υπ' αριθ. πρωτ. 28660/11-9-2026 εισήγησης) που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα των Πεύκων.

Β) Την εγκατάσταση τεσσάρων (4) δέντρων, που πληρούν τα αισθητικά, λειτουργικά και οικολογικά κριτήρια φύτευσης, στην ίδια έκταση πρασίνου από την οποία απομακρύνθηκαν, κατ' επιταγή της αρχής της αντιστάθμισης

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 14/2026

Αναθέτει στην Πρόεδρο να προβεί στις παραπάνω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΛΕΤΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΑΛΛΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΥΤΣΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ