



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ &
 ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 01/12/2023
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.74

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 15 / 1-12-2023 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αρ. Απόφασης 74 / 2023.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γνωμοδότηση για την εξέταση αιτήματος του δημότη κου. Γάκη Βασιλείου για τοποθέτηση κολωνάκι σήμανσης πλαστικό κυλινδρικό ή πλαστικού κώνου για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού ΜΗΤΡ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 7 στην Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ (τοποθέτηση του ΔΕΞΙΑ της νομίμου υφιστάμενης (Α.Π.92069/07-11-23) ράμπας εισόδου - εξόδου από τον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού ΜΗΤΡ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 7 στην Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ και σε συνολικό μήκος απόστασης του κολωνάκι σήμανσης τουλάχιστον 0,50 μέτρα δεξιά από τα άκρα της ράμπας και σε απόσταση από το κράσπεδο 0,20 μέτρα που ορίζεται από την Τ.Υ.

Σήμερα, 1-12-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ, ύστερα από την υπ. αριθμ. πρωτ. 98477/27-11-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Γκατζέ Στέλιου που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και την υπ. αριθμ. 488/35496/25.04.2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ), συνήλθε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νεάπολης - Συκεών σε 15η τακτική συνεδρίαση.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα οκτώ (8), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Γκατζές Στέλιος
2. Κυζιρίδης Θεόδωρος
3. Βουλγαρίδης Μιχαήλ
4. Ασβεστά Σοφία
5. Καλτσίκας Αθανάσιος
6. Ζαρίφης Ιωάννης
7. Τερζίδου Αλεξάνδρα
8. Ζησάκος Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ακριτίδης Δημήτριος

Σύμφωνα με την υπ' αρ. 360/2015 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά τηρήθηκαν από τον διοικητικό υπάλληλο του Δήμου κ. Γκέκα Σωτήριο.

Ομόφωνα αποφασίστηκε η συζήτηση ενός (1) θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο έκτακτο θέμα, 1^ο θέμα 2^ο θέμα, 3^ο θέμα, 4ο θέμα, 5^ο θέμα, 6^ο θέμα, 7^ο θέμα, 8^ο θέμα, 9^ο θέμα, 10^ο θέμα, 11^ο θέμα, 12^ο θέμα, 13^ο θέμα, 14^ο θέμα, 15^ο θέμα, 16^ο θέμα, 17^ο θέμα, 18^ο θέμα και 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της ΕΠΖ. την με αρ. 31/2023 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης, με θέμα: « Γνωμοδότηση για την εξέταση αιτήματος του δημότη κου. Γάκη Βασιλείου για τοποθέτηση κολωνάκι σήμανσης πλαστικό κυλινδρικό ή πλαστικού κώνου για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού ΜΗΤΡ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 7 στην Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ (τοποθέτηση του ΔΕΞΙΑ της νομίμου υφιστάμενης (Α.Π.92069/07-11-23) ράμπας εισόδου - εξόδου από τον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επι της οδού ΜΗΤΡ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 7 στην Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ και σε συνολικό μήκος απόστασης του κολωνάκι σήμανσης τουλάχιστον 0,50 μέτρα δεξιά από τα άκρα της ράμπας και σε απόσταση από το κράσπεδο 0,20 μέτρα που ορίζετε από την Τ.Υ.»

ΘΕΜΑ: Εξέταση αιτήματος του δημότη κου Γάκη Βασίλειου για τοποθέτηση κολωνάκι σήμανσης πλαστικού κυλινδρικού ή πλαστικού κώνου για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επι της οδού ΜΗΤΡ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 7 στην Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΔΕΞΙΑ της νομίμου υφιστάμενης Α.Π. 92069/07-11-23 ράμπας εισόδου - εξόδου από τον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επι της οδού ΜΗΤΡ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 7 στην Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ και σε συνολικό μήκος απόστασης μεταξύ των κολωνάκιων σήμανσης τουλάχιστον 0,50 μέτρα δεξιά από την ράμπα και σε απόσταση 0,20 μέτρα από το κράσπεδο που ορίζετε από την Τ.Υ.

Έχοντας υπόψη :

ο Την με Α.Π. 63417/27-07-2023 του κου Γάκη Βασίλειου.

ο Την με Α.Π. 92069/07-11-23 ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ο τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

ο Τις διατάξεις ΚΟΚ άρθρα: 34 παρ2ι , 34παρ3β,γ & 48παρ2.

ο τη Γνωμοδότηση του Α' Τμήματος Τροχαίας Θεσ/νίκης με αρ. πρωτ.2501/22/202-α'/16-10-2023.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν αυτοψίας της υπηρεσίας μας, σχετικά με την τοποθέτηση κολωνάκι ή πλαστικού κώνου σήμανσης επί του οδοστρώματος της οδού ΜΗΤΡ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 7 στην Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ότι :

1. Δεν επιτρέπεται από τον Κ.Ο.Κ. (άρθρο 34 παρ.2ι) η στάση και στάθμευση σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή οικοδομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών.

2. Δεν επιτρέπεται από τον Κ.Ο.Κ. (άρθρο 34 παρ.3β,γ) η στάση και στάθμευση όταν η οδός είναι στενή και παρεμποδίζετε η είσοδος –έξοδος οχημάτων από χώρο στάθμευσης.

Εισηγούμαστε κατά την διάταξη του ΚΟΚ όπως:

ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ η τοποθέτηση κολωνάκι σήμανσης πλαστικού κυλινδρικού ή πλαστικού κώνου για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης ΔΕΞΙΑ της νομίμου υφιστάμενης (Α.Π. 92069/07-11-23) ράμπας εισόδου - εξόδου από τον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού **ΜΗΤΡ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 7 στην Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ** και σε συνολικό μήκος απόστασης 0,50 μέτρα δεξιά από την ράμπα και σε απόσταση 0,20 μέτρα από το κράσπεδο που ορίζεται από την Τ.Υ. για την ασφαλή είσοδο - έξοδο από τον προαναφερόμενο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης(**άδεια εισόδου -εξόδου Α.Π. 92069/07-11-23**) για την ασφαλή είσοδο-έξοδο από τον προαναφερόμενο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΚΑΤΖΕΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Συνημμένα :

- ο Η αίτηση του κ. Γάκη Βασιλείου με αριθμ. πρωτ. 63417/27-07-2023.
- ο Η με αριθμ. πρωτ. 92069/07-11-23 ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
- ο Φωτογραφία περιοχής.
- ο Απάντηση σε αίτηση Δημότη με αριθμ. πρωτ. 67964/10-08-2

Τέλος ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 1) όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτού εξέθεσαν, 2) την υπ. αρ. 31/2023 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νεάπολης, 3) την υπ' αριθ. 94481/14-11-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 4) την υπ. αριθμ. πρωτ. 63417/27-07-2023 αίτηση του ενδιαφερόμενου με τα συνημμένα δικαιολογητικά, 5) την με αριθμ. πρωτ. 92069/07-11-23 ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, 6) τη γνωμοδότηση του Α' Τμήματος Τροχαίας Θεσ/νίκης με αρ. πρωτ. 2501/22/202-α'/16-10-2023, 7) τις διατάξεις ΚΟΚ άρθρα: 34 παρ2ι , 34παρ3β,γ & 48παρ2., 8) τις διατάξεις του άρθρου 73 83 και 84 του Ν. 3852/2010 και 9) τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει Ομόφωνα

Γνωμοδοτεί θετικά και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τοποθέτηση κολωνάκι σήμανσης πλαστικού κυλινδρικού ή πλαστικού κώνου για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης ΔΕΞΙΑ της νομίμου υφιστάμενης (Α.Π. 92069/07-11-23) ράμπας εισόδου - εξόδου από τον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης **επί της οδού ΜΗΤΡ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 7 στην Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ** και σε συνολικό μήκος απόστασης 0,50 μέτρα δεξιά από την ράμπα και σε απόσταση 0,20 μέτρα από το κράσπεδο που ορίζεται από την Τ.Υ. για την ασφαλή είσοδο - έξοδο από τον προαναφερόμενο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης(**άδεια εισόδου -εξόδου Α.Π. 92069/07-11-23**) για την ασφαλή είσοδο-έξοδο από τον προαναφερόμενο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 94481/14-11-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 74/2023.

Αναθέτει στον Πρόεδρο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΑΤΖΕΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΣΒΕΣΤΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΛΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΑΡΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΖΗΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ